



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01024, тел. (044) 279-01-58,
e-mail: dep_eco@koda.gov.ua; Код ЄДРПОУ 38750794

№ _____ на № _____ від _____

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля))

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УТН-ЦЕНТР»
Код ЄДРПОУ 32628269
вул. Солом'янська 11,
м. Київ, 03110
(заявник та його адреса)

06.08.2026
(дата видачі)

05.1-10/16770
(номер висновку)

16770
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

№ 05.2-18/16770 від 04.08.2026
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності «Експлуатація існуючого багатопаливного автомобільного заправного комплексу АЗК № 02025 за адресою: 09109 Київська обл., Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Київська, 43-А, призначеного для прийому, зберігання нафтопродуктів (двох марок бензину і дизельного палива), а також скрапленого вуглеводного газу (СВГ) пропан-бутан і заправки паливом автомобільного транспорту усіх типів» встановлено, що:

- процедура оцінки впливу на довкілля розпочата 13.03.2026 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр);

- повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, розміщувалось на дошках оголошень (інформація відображена в звіті про громадське обговорення);

- звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля внесено до Реєстру 29.06.2026 року;

- оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля розміщувалось на дошках оголошень (інформація відображена в звіті про громадське обговорення);

- звіт з оцінки впливу на довкілля було розміщено у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Басейна, 1/2-А; м. Київ; у приміщенні Білоцерківської міської ради за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська область; у приміщенні ТОВ «УТН-ЦЕНТР» за адресою: вул. Київська, 43-А, м. Біла Церква, Київська область;

- громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відбулися в режимі відеоконференції (інформація відображена в звіті про громадське обговорення).

Враховання пропозицій та зауважень, що надходили протягом громадських обговорень, відображено у звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною цього висновку.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТН-ЦЕНТР» планує експлуатацію існуючого багатопаливного автомобільного заправного комплексу (далі – АЗК) № 02025 за адресою: вул. Київська, 43-А, м. Біла Церква, Білоцерківський район, Київська обл., призначеного для прийому, зберігання нафтопродуктів (двох марок бензину і дизельного палива (далі – ДП), також скрапленого вуглеводного газу (далі – СВГ), заправки паливом автомобільного транспорту усіх типів.

Плановану діяльність передбачається здійснювати в межах земельної ділянки з кадастровим номером 3220455500:05:001:0001 площею 0,1418 га.

Територія планованої діяльності межує:

- з півночі – із зеленими насадженнями;
- з півдня – з вільною від забудови ділянкою з цільовим призначенням «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»;
- із заходу – із землями для індивідуального садівництва, на яких споруджено житлові будинки;
- зі сходу – з автошляхом М-05-01, за яким знаходяться поля.

На АЗК передбачається приймання, зберігання і заправка автомобільного транспорту рідким моторним паливом (далі – РМП), а саме бензином марок А-95, А-92, ДП, та СВГ (пропан-бутановою сумішшю).

Кількість заправок нафтопродуктів за добу – 40. Плановані обсяги реалізації нафтопродуктів за рік: ДП – 189309 л, бензин А92 – 20669 л, бензин А95 – 87868 л, планований обсяг реалізації СВГ – 42329 л/рік.

Нафтопродукти доставляються на АЗК автобензовозами. Злив палива із автоцистерни здійснюється самопливом через приймальний пристрій і систему трубопроводів. При проведенні зливних операцій передбачено повернення парів палива із резервуару в автоцистерну.

Технологічною схемою передбачені операції:

- приймання нафтопродуктів із автоцистерни в резервуари;
- видача нафтопродуктів паливороздавальними колонками (далі – ПРК) споживачам;
- незалежна робота кожної ПРК;
- відвід парів нафтопродуктів із резервуарів в автоцистерну в період приймання палива.

Наразі на земельній ділянці знаходиться діючий АЗК. На АЗК наявні дільниці, споруди та майданчики:

- нежитлова будівля площею 116,2 м², в якій розміщується операторна, торгова зала та побутові приміщення;
- навіс площею 178,6 м², під яким розміщуються 2 ПРК з 3 пістолетами на кожну сторону;
- підземний резервуарний парк, що складається з 3 резервуарів об'ємом 26,37 м³ кожен для роздільного зберігання бензинів А-92 Євро, А-95 Євро та ДП Євро та 1 резервуару об'ємом 24,9 м³, розділеного на дві частини місткістю 12,6 та 12,3 м³, який наразі не використовується;
- технологічний колодязь зливу;
- місце для паркування;
- очисні споруди поверхневих стоків;
- пожежні резервуари.

Резервуари оснащені обладнанням, яке забезпечує їх безпечну і ефективну експлуатацію:

- зливним пристроєм (для прийому нафтопродуктів із автоцистерн);
- всмоктуючим пристроєм (для подачі палива з резервуару до ПРК);
- пристроєм виміру (для виміру рівня рідини в резервуарі);
- дихальним клапаном СМДК-50.

Відпуск РМП здійснюється за допомогою двох ПРК ADAST тип 4603.060/U, до 40 автомобілів на добу. Керування роботою ПРК здійснюється працівником за допомогою автоматизованої системи керування.

Планована діяльність передбачає встановлення авто газозаправного пункту (далі – АГЗП). Газове господарство представлене станцією стаціонарною для заправлення автомобілів СВГ типу СНГ-10-1 №07/29-03, до складу якої входять наземний резервуар об'ємом 9,96 м³, насосна установка, газороздавальна колонка (далі – ГРК), крани, клапани, контролюючі прилади.

Постачання суміші пропан-бутану передбачається автотранспортом в спеціально обладнаних автоцистернах. Зливання СВГ здійснюється по шлангах, для цього автоцистерна встановлюється на відстані не менше 5 м від резервуара. Для скидання залишків СВГ із системи зливання служить спеціальна свічка висотою 3 м.

Відпуск СВГ здійснюється за допомогою ГРК PRIMUS LPG 056 з одним заправним пістолетом. Добова кількість заправок СВГ – 5 автомобілів.

Керування роботою ГРК здійснюється працівником за допомогою автоматизованої системи керування

Режим роботи АЗК – цілодобово, 3 зміни (365(6)/24/7). Штатна кількість працівників – 9 осіб. Кількість працівників на зміну – 3 особи.

Електропостачання АЗК – від існуючих мереж згідно з договором про постачання електричної енергії споживачу з ТОВ «ЯСНО+» вд 22.04.2024, для забезпечення аварійного електропостачання у випадках відключень електроенергії від централізованих мереж встановлений дизель-генератор VitalTMGB-44 номінальною потужністю 32 кВт.

Джерелом теплопостачання приміщень операторської з магазином та кафе є електричні конвектори. Вентиляція приміщень припливно-витяжна з природним та механічним спонуканням.

Джерело водопостачання – існуюча артезіанська свердловина,

Побутові стоки будуть відводитися у вигріб з наступним вивезенням по мірі накопичення асенізаційним транспортом.

Для очищення поверхневих стічних вод функціонують очисні споруди.

(планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності)

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

(уповноважений орган)

з урахуванням звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Експлуатація існуючого багатопаливного автомобільного заправного комплексу АЗК № 02025 за адресою: 09109 Київська обл., Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Київська, 43-А, призначеного для прийому, зберігання нафтопродуктів (двох марок бензину і дизельного палива), а також скрапленого вуглеводного газу (СВГ) пропан-бутан і заправки паливом автомобільного транспорту усіх типів», а саме

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

- вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої діяльності.

Прогнозуються викиди в атмосферне повітря парникових газів від дизель-генератора для резервного енергопостачання об'єкта планованої діяльності у таких розрахункових обсягах: діоксид вуглецю – 36,939 т/рік, метан – 0,001 т/рік, азоту(1) оксид (N_2O) – 0,001 т/рік.

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори, в районі розміщення планованого об'єкту не передбачається.

Вплив характеризується як екологічно допустимий.

- вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності.

Під час виконання монтажних робіт очікуються надходження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час процесів зварювання, при фарбувальних роботах тощо.

Прогнозуються викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин у таких орієнтовно розрахованих обсягах:

- заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0,004676 г/с, 0,0004 т/період;
- манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000324 г/с, 0,00003 т/період;
- уайт-спірит – 0,007031 г/с, 0,0001 т/період;
- ксилол – 0,007031 г/с, 0,0001 т/період.

Забруднення короткочасне, тривалість монтажних робіт – 3 дні.

Згідно з виконаними за допомогою програмного комплексу «ЕОЛ+» розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (далі – РЗА) концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної та пропонованої (на межі найближчих садових ділянок) санітарно-захисної зони (далі – СЗЗ) не перевищать їх гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК).

На території АЗК будуть наявні 12 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (далі – ДВ);

- ДВ №№ 1, 2 – дихальні клапани резервуарів для зберігання бензинів, організовані;
- ДВ № 3 – дихальний клапан резервуара для зберігання ДП, організоване;
- ДВ №№ 4 – 7 – ПРК, місця заправки автомобілів РМП, неорганізовані;
- ДВ № 8 – нафтовловлювач, неорганізоване;
- ДВ № 9 – вихлопна труба дизель-генератора, організоване;
- ДВ № 10 – наземний резервуар СВГ, організоване;
- ДВ № 11 – пункт зливу СВГ з автоцистерни;
- ДВ № 12 – ГРК.

Характеристика стаціонарних ДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри надаються у таблиці 1-3 звіту з оцінки впливу на довкілля. Інформація щодо визначених величин викидів ДВ при експлуатації АЗК приводиться в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДВ під час експлуатації об'єкта планованої діяльності

Забруднююча речовина (найменування)	Обсяг викидів, г/с	Розрахунковий обсяг викидів, т/рік
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	0,00019	0,001
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,006659	0,035
Азоту (1) оксид (N ₂ O)	-	0,001
Діоксид сірки (діоксин та триоксид) у перерахунку на діоксин сірки	0,008752	0,046
Сірководень	0,000023	0,001
Оксид вуглецю	0,003805	0,020
Вуглецю діоксид	-	36,939
Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:		0,76494
Неметанові леткі органічні сполуки	-	0,0250
Бензин (нафтовий, малосірчистий в перерахунку на вуглець)	0,156487	0,386

Забруднююча речовина (найменування)	Обсяг викидів, г/с	Розрахунковий обсяг викидів, т/рік
Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,102759	0,0771
Пропан	2,973723	0,0804
Бутан	7,027122	0,188
Етан	0,244896	0,00844
Бензол	0,000028	0,001
Толуол	0,000103	0,003
Ксилол	0,000116	0,004
Фенол	0,000005	0,0002
Метан	-	0,001
Усього		37,81714

Технологічні рішення, передбачені з метою зменшення впливу на атмосферне повітря:

- налив в резервуари і подача нафтопродуктів в ПРК закритим способом і автоматизація процесу заправки транспорту;
- постійний контроль за справністю дихальних клапанів;
- використання прогресивного технологічного устаткування, обладнаного автоматичними системами контролю і ведення технологічним процесом в рамках заданих параметрів;
- рекуперація парів пального при зливі його з автоцистерн в резервуари зберігання;
- рекуперація парів пального при заправленні машин тощо.

Згідно з результатами РЗА, проведених за допомогою програмного комплексу «ЕОЛ+», очікувані значення максимальних приземних концентрацій з урахуванням фонових забруднень на межі нормативної та пропонованої СЗЗ не перевищать їх ГДК.

При дотриманні вимог до технологічних процесів, проведенні природоохоронних заходів, вплив планованої діяльності на повітряне середовище характеризується як екологічно допустимий.

- вплив на геологічне середовище та ґрунти під час здійснення планованої діяльності.

Плановану діяльність передбачається здійснювати в межах земельної ділянки з кадастровим номером 3220455500:05:001:0001 площею 0,1418 га на підставі договору оренди від 21.07.2004 з Білоцерківською районною державною адміністрацією Київської області, укладеного на строк 49 років. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, призначення – 12.08 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій». Додатковий землевідвід не потребується.

Планована діяльність здійснюється в межах існуючого АЗК, де наявні інженерні комунікації, будівлі та споруди з необхідної інфраструктурою для

функціонування об'єкта. Під'їзні дороги до ділянки АЗК існуючі, асфальтовані.

В геологічній будові ділянки приймають участь ґрунти:

- ґрунтово-рослинний шар – супіщаний гумусований, 0,5 – 0,8 м;
- суглинок лесовидний просадочний тугопластичний, 4,5 – 5,0 м;
- суглинок лесовидний не просадочний, 10,5 – 11,0 м.

Передбачаються монтажні роботи з встановлення АГЗП. Майданчик для встановлення АГЗП облаштований, переміщення ґрунтових мас не передбачається.

При експлуатації об'єкта передбачені заходи щодо запобігання негативному впливові на геологічне середовище та ґрунти:

- очищення стічних вод на локальних очисних спорудах;
- тверде покриття території в місцях потенційно можливого забруднення;
- проведення вчасного ремонту дорожніх покриттів;
- огороження зон озеленення бортовим каменем, що запобігає змиву ґрунту на дорожнє покриття під час проливного дощу;
- негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипання піском місця розливу;
- організація регулярного прибирання території тощо.
- закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подача їх до заправних колонок;
- покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією посиленого типу.

З урахуванням передбачених природоохоронних заходів вплив на геологічне середовище та ґрунти характеризується як екологічно допустимий.

- вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності.

На території об'єкта планованої діяльності відсутні поверхневі водні об'єкти. На захід від ділянки, на відстані 200,0 м розташоване лісове урочище, в якому бере виток струмок Сухоярський, права притока р. Протока басейну р. Рось. Інші водні об'єкти поряд із зазначеною земельною ділянкою відсутні. Відстань від території планованої діяльності до струмка Сухоярського становить 1258 м у західному напрямку.

Джерелом водопостачання об'єкта планованої діяльності є існуюча водозабірна свердловина. Водокористування здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 16.11.2017 № 121/КВ/49д-17, виданого Державним агентством водних ресурсів України.

Вода використовується для задоволення господарсько-побутових, питних потреб, полив території та зелених насаджень. Згідно з нормативним розрахунком, максимальне використання води становить 8,6619 м³/добу, 1,917 тис. м³/рік, обсяги водовідведення – 4,494 м³/добу, 1,641 тис. м³/рік.

Планована діяльність не призведе до збільшення обсягів водоспоживання та водовідведення.

Відведення стічних вод здійснюється до вигрібної ями.

Для очищення дощових стоків забруднених нафтою та нафтопродуктами облаштовані очисні споруди (відстійник та фільтр, ТП 040-

02-9). Відстояна вода збирається у водозбірний колодязь, з якого надходить до вигрібної ями.

З урахуванням передбачених природоохоронних заходів вплив на водне середовище може характеризуватися як екологічно допустимий.

- вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

У межах ділянки об'єкта планованої діяльності та на суміжних ділянках відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду.

Згідно з даними Оновленої регіональної схеми екологічної мережі в Київській області, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 21.03.2023 № 524-16-VIII, територія, що розглядається, не входить до екологічної мережі в Київській області.

Зазначена територія не входить в межі території Смарагдової мережі, найближчим об'єктом до території планованої діяльності є Ros river valley (SiteCode: UA0000272), розташований на відстані 4,03 кілометри на південний захід.

Територія планованої діяльності не належить до водно-болотних угідь (Рамсарських угідь), не лежить в межах можливого шляху міграції птахів.

Видалення зелених насаджень не передбачається.

Вплив характеризується як екологічно допустимий.

- вплив на соціальне та техногенне середовище під час здійснення планованої діяльності.

Згідно з листом Департаменту культури та туризму Київської обласної військової адміністрації № 532/41.1-N/41.01.01-N/2026 від 30.04.2026, Відповідно до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, Переліку об'єктів культурної спадщини Київської області та рішень про взяття пам'яток на державний облік, прийнятих до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини», на території, що розглядається об'єкти культурної спадщини не обліковуються.

Нормативна відстань до найближчої житлової забудови (СЗЗ) згідно з п. 5.32 ДСП № 173-96 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» та відповідно до вимог п. 10.8.27 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» (не менше 50,0 м) не витримана і становить 16 м у західному напрямку, 44 м у північно-західному напрямку, 31 м у південно-західному напрямку від крайніх ДВ.

У 2016 році було отримано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.04.2016 № 05.03.02-07/14289, згідно з яким було визнано можливим зменшення розміру СЗЗ. Оскільки відбудуться зміни в технології (встановлення АГЗП), даний висновок втратив чинність. Пропонована СЗЗ: 16 м у західному напрямку, 44 м у північно-західному напрямку, 31 м у південно-західному напрямку від крайніх ДВ, 50 м – за іншими напрямками.

Результати виконаних РЗА підтверджують відсутність перевищень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ та забудови, прирівняної до житлової. Згідно з результатами проведення досліджень повітря населених місць концентрації забруднюючих речовин у контрольних точках на межі ділянок забудови, прирівняної до житлової (ділянок для ведення індивідуального садівництва) не перевищують ГДК.

Результати виконаних акустичних розрахунків підтверджують

відсутність перевищень гранично допустимих рівнів (далі – ГДР) шуму на межі найближчої житлової забудови. Згідно з протоколами проведення досліджень шумового навантаження, максимальний рівень шуму на межі ділянки для ведення індивідуального садівництва не перевищує ГДР.

Відповідно до виконаних розрахунків, неканцерогенний ризик для здоров'я населення в атмосферному повітрі можна вважати мінімальним з боку ЦНС, серцево-судинної системи, органів дихання, канцерогенний ризик оцінений як прийнятний, соціальний ризик планованої діяльності оцінений як прийнятний.

Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений наданням послуг щодо заправки автомобілів якісним паливом, підтриманням робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджети тощо.

Вплив оцінюється як нормативно допустимий.

- вплив шуму та вібрації, світлове, теплове, радіаційне забруднення під час провадження планованої діяльності.

Джерелами несприятливого фізичного впливу на довкілля є автотранспорт (відвідувачів, доставки палива тощо). Відстань від ділянок, по яким здійснюється проїзд автотранспорту, до найближчої житлової забудови становить 21 м. Відповідно до виконаних акустичних розрахунків, очікуваний еквівалентний рівень шуму в контрольній точці на межі житлової забудови становить 53,98 дБА і не перевищуватиме ГДР згідно з вимогами ДСН 463-19 «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», ДБН В.1.1-31-2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».

Прогнозоване вібраційне навантаження не перевищуватиме допустимих значень згідно з ДСН 3.3.6.039-99 «Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації».

Зовнішнє освітлення території передбачено в темний період доби для забезпечення безпеки на АЗК, використання значних джерел світла не планується. Теплове забруднення не передбачається.

Технологічні процеси виключають можливість ультразвукового та іонізуючого випромінювань.

Шумовий, світловий, тепловий, ультразвуковий, електромагнітний впливи, вібраційний та радіаційний впливи від планованої діяльності з урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів характеризуються як екологічно допустимі.

- управління відходами.

Під час виконання монтажних робіт будуть утворюватися відходи у таких орієнтовно розрахованих кількостях:

- відходи процесів зварювання, код 12 01 13 – 0,006 т/період;
- упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами, код 15 01 10* – 0,0203 т/період.

При експлуатації підприємства очікується утворення відходів в таких орієнтовно розрахункових обсягах:

- абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами, код 15 02 02*: обтиральне ганчір'я – 0,0075 т/рік, пісок забруднений – 1,472 т/рік, одяг зношений чи зіпсований – 0,054 т/рік, взуття зношене чи зіпсоване – 0,0255 т/рік, загалом 1,556 т/рік;

- відходи, що містять оливи та нафтопродукти (залишки очищення резервуарів для нафтопродуктів), код 16 07 08* – 0,146 т/рік;

- шлами від фізико-хімічного оброблення, що містять небезпечні речовини, код 19 02 05* – 0,017108 т/рік;

- відходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35, код 20 01 36 (відпрацьовані лампи світлодіодні) – 0,03808 т/рік;

- змет від прибирання вулиць, код 20 03 03 – 17,37 т/рік;

- абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02, код 15 02 03 – 0,005 т/рік;

- змішані побутові відходи, код 20 03 01 – 1,8 т/рік.

Управління відходами, які будуть утворюватись при експлуатації, передбачає зберігання відходів в окремих контейнерах у відведених місцях, залежно від небезпечності відходу. При накопиченні відходи будуть передаватися відповідно до укладених угод з спеціалізованими підприємствами, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, крім того, небезпечні відходи – ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Вплив на довкілля відходів, що утворюються в результаті діяльності підприємства, з урахуванням передбачених заходів щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, характеризується як екологічно допустимий.

а також з урахуванням всієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим/~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:

(зайве викреслити)

на підставі наведених у звіті з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Експлуатація існуючого багатопаливного автомобільного заправного комплексу АЗК № 02025 за адресою: 09109 Київська обл., Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Київська, 43-А, призначеного для прийому, зберігання нафтопродуктів (двох марок бензину і дизельного палива), а також скрапленого вуглеводного газу (СВГ) пропан-бутан і заправки паливом автомобільного транспорту усіх типів» ймовірних впливів на компоненти довкілля (водні та земельні ресурси, атмосферне повітря, ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні об'єкти, тощо) сукупний вплив планованої діяльності при штатному режимі реалізації є екологічно допустимим.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у звіті з оцінки впливу на довкілля, несе суб'єкт господарювання згідно з законодавством.

При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої

діяльності, зазначені впливи на навколишнє середовище можуть характеризуватись, як екологічно допустимі.

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності / обґрунтовується її недопустимість)

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1. 1. Під час виконання підготовчих та будівельних робіт:

- до початку провадження планованої діяльності забезпечити встановлення СЗЗ згідно з вимогами п. 5.7 ДСП № 173-96, шляхом проведення медико-санітарної регламентації відповідно до статті 46 Закону України «Про систему громадського здоров'я» і Порядку встановлення державних медико-санітарних нормативів та державних медико-санітарних правил, допустимих параметрів впливу на організм людини;
- з метою мінімізації наслідків аварійних ситуацій виконати підземне закладання резервуару для СВГ або передбачити захисне протиаварійне огороження території зі сторони житлової та прирівняної до неї забудови;
- виконавці монтажних робіт повинні залучатися з урахуванням відповідності їх кваліфікації складу та обсягам робіт;
- при організації монтажних робіт передбачити виконання вимог з комплексної безпеки, охорони навколишнього середовища;
- у разі виконання земляних робіт зняття, перенесення та складування знятого ґрунту здійснювати відповідно до вимог законодавства;
- у разі виявлення, під час проведення робіт ознак наявності об'єктів культурної спадщини на згаданій території необхідно звернутися до органу охорони культурної спадщини і передбачити призупинення робіт до повного дослідження щойно виявлених об'єктів;
- використовувати спеціалізований транспорт та техніку у технічно справному стані;
- з метою попередження додаткового надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря та додаткового шумового навантаження не допускати роботи автотранспорту та будівельних механізмів в режимі холостого ходу;
- забезпечити неперевищення нормативних показників небезпечних та шкідливих виробничих чинників, зокрема еквівалентні рівні шуму на робочих місцях працюючих на будівництві не повинні перевищувати 80 дБА, зокрема еквівалентні рівні звуку на території в районі сельбищної забудови в зоні впливу об'єкта планованої діяльності не повинні перевищувати 55 дБА, максимальні рівні звуку – 70 дБА в денний час; концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної та пропонованої СЗЗ не повинні перевищувати ГДК;
- виконання монтажних робіт здійснювати лише в денний час;
- врахувати інженерно-геологічні умови ділянки, зокрема наявність в геологічній будові суглинку лесовидного просадочного;
- не допускати забруднення нафтопродуктами ґрунтів на території реалізації планованої діяльності (у разі виявлення такого забруднення забезпечити вжиття заходів щодо негайної його ліквідації);

- стічні води передавати спеціалізованій організації для перевезення асепізаційним транспортом до місць приймання через зливальні станції (пункти) у систему централізованого водовідведення стічних вод;
- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;
- забезпечувати роздільне збирання відходів, не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;
- тару для тимчасового зберігання відходів використовувати у залежності від небезпечності та агрегатного стану відходів;
- забезпечувати передачу відходів суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, згідно з укладеними договорами за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, крім того, передачу небезпечних відходів – за наявності ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;
- організацією монтажних робіт передбачити максимальне збереження існуючих зелених насаджень, розташованих на ділянці проектування та на прилеглих територіях;
- після закінчення монтажних робіт виконати благоустрій території з проведенням додаткового озеленення з боку сельбищної території зі збереженням існуючої смуги посадки зелених насаджень;
- виконувати інші заходи щодо недопущення негативного впливу на довкілля, забезпечення вимог екологічної безпеки.
- урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва.

1.2 Умови використання території та природних ресурсів під час провадження планованої діяльності:

- забезпечити встановлення СЗЗ згідно з вимогами п. 5.7 ДСП № 173-96, шляхом проведення медико-санітарної регламентації відповідно до статті 46 Закону України «Про систему громадського здоров'я» і Порядку встановлення державних медико-санітарних нормативів та державних медико-санітарних правил, допустимих параметрів впливу на організм людини;
- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності усіх документів дозвільного характеру, які відповідно до законодавства регулюють зазначену діяльність;
- суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів та організувати чіткий надійний контроль за технічним станом устаткування;
- забезпечити герметизацію технологічних процесів з метою недопущення потрапляння забруднюючих речовин у навколишнє середовище;
- забезпечити систематичний профілактичний огляд технічного стану обладнання, зокрема контроль за герметичністю;
- забезпечити систематичний контроль рівня наливу нафтопродуктів в резервуари;
- здійснювати постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря більше 0 °С один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0 °С два рази за місяць; взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду;
- виконувати періодичні зачистки внутрішніх поверхонь резервуарів РМП;

- забезпечити надійну герметизацію апаратів, технологічних трубопроводів і арматури, що зводитиме до мінімуму витoki рідкої та парової фази;
- здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури;
- не допускати забруднення нафтопродуктами ґрунтів на території реалізації планової діяльності (у разі виявлення такого забруднення забезпечити вжиття заходів щодо негайної його ліквідації);
- концентрації забруднюючих речовин, що створюватимуться забруднюючими речовинами, присутніми у викидах об'єкта планової діяльності, не повинні перевищувати їх ГДК в атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ та на території житлової та прирівняної до неї забудови;
- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік; у разі виявлення перевищень ГДР шуму забезпечити встановлення шумозахисних екранів;
- здійснювати облік забору та використання води;
- дотримуватися встановлених лімітів забору води, лімітів використання води;
- не допускати перевищення встановленого дебіту свердловини, забруднення та виснаження підземних водоносних горизонтів;
- здійснювати періодичний відбір проб води зі свердловини для проведення хімічних, радіологічних та бактеріологічних досліджень;
- вживати заходів щодо недопущення забруднення та виснаження підземних водоносних горизонтів;
- утримувати в належному робочому стані споруди очищення стічних вод, інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;
- забезпечення контролю ефективності споруд очищення стічних вод;
- забезпечувати раціональне використання води (використовувати очищені стічні води для поливу території та зелених насаджень в теплий період року тощо);
- використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;
- забезпечувати герметичність та надійну гідроізоляцію резервуарів РМП та продуктопроводів, вигребу;
- стічні води передавати спеціалізованій організації для перевезення асенізаційним транспортом до місць приймання через зливальні станції (пункти) у систему централізованого водовідведення стічних вод;
- вживати заходів щодо запобігання та зменшення обсягів утворення відходів;
- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;
- розробити та виконувати план управління відходами в установленому порядку;
- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;
- вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності підприємства, та подавати відповідну звітність;

- забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

- забезпечувати роздільне збирання відходів; тару для тимчасового зберігання відходів використовувати у залежності від класу небезпечності та агрегатного стану відходів;

- забезпечувати передачу відходів суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, згідно з укладеними договорами за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, крім того, передачу небезпечних відходів – за наявності ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

- виконувати інші заходи, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами;

- забезпечувати належний догляд за зеленими насадженнями;

- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами та Звітом з оцінки впливу на довкілля;

- здійснювати післяпроектний моніторинг та надавати до Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації результати післяпроектного моніторингу відповідно до вимог, визначених у пункті 6 екологічних умов провадження планованої діяльності даного висновку;

- за результатами післяпроектного моніторингу, за потреби, узгодити з уповноваженим територіальним органом вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля;

- забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі розширення та змін, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єкта відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- під час провадження планованої діяльності забезпечити виконання заходів у сфері цивільного захисту, передбачених затвердженою проектною документацією;

- ведення технологічного процесу й обслуговування технологічного обладнання забезпечувати у відповідності до керівництв з експлуатації, інструкцій з техніки безпеки, протипожежної безпеки;

- при виникненні будь-яких нештатних ситуацій (поломка, аварії, природні стихійні лиха тощо) припинити роботи до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

- дотримуватися вимог Правил технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях;

- виконання правил і вимог у частині безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- забезпечити справність обладнання, у т. ч. запірної, запобіжної арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, сигналізації;

- забезпечити надійну герметизацію апаратів, технологічних трубопроводів і арматури, що зводить до мінімуму витіки рідкої та парової фази;
- виконувати своєчасну локалізацію, ліквідацію випадкових, аварійних розливів паливно-мастильних матеріалів;
- своєчасно проводити профілактичні, планові та поточні ремонти технологічного обладнання;
- забезпечити наявність первинних засобів пожежогасіння та дотримання вимог техніки безпеки, блискавкозахист будівель і споруд;
- здійснити навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
- забезпечити наявність на території проїздів для пожежних автомобілів;
- забезпечити виконання інших заходів у сфері цивільного захисту;
- на випадок виникнення аварійної ситуації передбачити ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації, недопущення або мінімізацію забруднення навколишнього природного середовища;
- у випадку виникнення аварійних ситуацій повідомити про це відповідні органи.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме: підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів :**

- сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення згідно з Податковим кодексом України;
- сплата рентної плати за спеціальне водокористування згідно з Податковим кодексом України;
- відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу, у разі виникнення аварійної ситуації;
- здійснення інших компенсаційних заходів в установленому законодавством порядку.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- не допускати провадження планованої діяльності без забезпечення дотримання меж СЗЗ відповідно до вимог ДСП № 173-96 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 13.01.2026 № 40);
- плановану діяльність здійснювати за умови дотримання встановленої СЗЗ згідно з вимогами ДСП № 173-96, зокрема вимог пунктів 5.7 – 5.9;

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;
- дотримання нормативних рівнів шуму та ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ та на території житлової та прирівняної до неї забудови;
- вживати заходів щодо недопущення забруднення та виснаження підземних водоносних горизонтів;
- вживати заходів щодо раціонального використання водних ресурсів;
- забезпечити впровадження енергоефективних заходів.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу^{}, а саме:**

- контроль дотримання гігієнічних нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та нормованих рівнів шуму на межі нормативної та пропонованої СЗЗ, щоквартально;
- здійснювати регулярний контроль за ефективністю роботи споруд очищення стічних вод, щоквартально;
- лабораторний контроль якості підземних вод, щоквартально;
- моніторинг рівнів і водовідбору свердловин водозабору, щорічно;
- забезпечувати контроль герметичності ємностей (резервуарів) для зберігання нафтопродуктів, постійно;
- постійний контроль стану місць тимчасового розміщення відходів, зокрема надавати копії статистичних звітів щодо поводження з відходами, щорічно;
- надати інформацію про виконання вимог абзаців першого та другого підпункту 1.1 пункту 1 екологічних умов провадження планованої діяльності даного висновку.

Результати післяпроектного моніторингу (звіти про здійснення післяпроектного моніторингу, протоколи лабораторно-інструментальних досліджень тощо) подавати до Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, термін до 10.02, щорічно, з початку провадження планованої діяльності, протягом 5 років провадження планованої діяльності.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

***Примітка:** якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.*

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування^{}, а саме:** у разі розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єкта.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник директора Департаменту
начальник управління оцінки впливу
на довкілля та природно-заповідної
справи

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу
на довкілля уповноваженого органу)

(підпис)

Андрій ВЕРГЕЛІС
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту

(керівник уповноваженого територіального заступник
керівника уповноваженого центрального органу)

(підпис)

Вадим ЛИТВИНЕНКО
(ініціали, прізвище)



* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.